



## VSA 190 S 3.0


Арт.номер: [FAN000046](#) | Категория товара: Крышные вентиляторы

### Технические данные


УПАКОВКА		ВЕНТИЛЯТОР	
Вес	4.3 кг	Тип двигателя	АС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Класс IP	IP44
Номинальная мощность	49 W	Тип рабочего колеса	Загнутые назад лопатки
Номинальный ток	0.2 А	КОРПУС	
Фазы	1N~ ~	Материал	Оцинкованная сталь
Напряжение	230 V	Цвет	RAL 9005 (черный)
Частота	50 Гц	Класс IP	IP54
		Условия эксплуатации	На открытом воздухе
		Рабочая температура воздуха	-25 .. 55 °C

## Экодизайн

	Холодный	Средний	Теплый	
SEC	-51.8	-24.7	-9.19	кВтч/ м²а
Класс	A+	C	F	
AEC	144	144	144	кВтч/ год
AHS	5536	2830	1280	кВтч/ год
Топология	NRVU / BVU			
Тип рекуперации	-			
Тип привода	Многоскоростной			
Максимальный поток воздуха	184		м³/ч	
Мощность вентилятора при максимальном потоке воздуха	46.7		W	
Уровень звуковой мощности корпуса	55.7		дБ(А)	
Отчетный расход воздуха	0.036		м³/с	
Отчетное давление	35.7		Па	
SPI	0.22		Вт/(м³/ ч)	
Коэффициент регулирования	0.65			
Заявленные максимальные показатели внешней утечки	1		%	
Соответствие требованиям ErP	2018			
Интернет-адрес для получения инструкций по разборке	www.salda.lt			



Размеры



Д [мм]	Н [мм]	ØD [мм]	dn	H1 [мм]	A [мм]	A1 [мм]	D1 [мм]	d1 [мм]
305	207	160	M4	107	245	123	344	8