


## CLASSIC VINO ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Color  
Product number  
LVI Code  
EAN Code  
Weight

Черный | RR33 | RAL9005  
746022  
7820391  
6410457460229  
Gross: 1.125kg, Net: 0.696kg

Проходной элемент для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.

Размеры: 433 x 276 мм.

Комплект: CLASSIC VINO проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблоны для CLASSIC VINO, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора и набор крепежа.

Устанавливается: ,битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

06.06.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



## CLASSIC VINO ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ

### DESCRIPTION

CLASSIC VINO проходной элемент для монтажа на фальцевой и готовой скатной битумной кровле труб и вентиляторов диаметром 110 -160 мм и антенного ворота. Герметичность монтажа обеспечивается резиновым уплотнителем на внутренней стороне фланца.

Размеры: ширина 276 мм, длина 433 мм.

Комплект: CLASSIC VINO проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа: (саморезы 18x38 мм б/ш в цвет+насадка).

Устанавливается: битумная - на готовую кровлю, фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра:

труба Ø 110 мм - 57°,

труба Ø 125 мм - 55° (уклон 57°, если подрезать ворот трубы),

труба Ø 160 мм - 47° (уклон 52°, если подрезать ворот проходного элемента).

Данные ориентировочны.

Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа 11,5°, но возможна установка на кровлю с минимальным уклоном до 6°. Инструкция по монтажу проходного элемента на кровле с уклоном менее 11,5° "VILPE Classic Vino

---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200


06.06.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## CLASSIC VINO ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

06.06.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## CLASSIC VINO ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

06.06.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.